

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：临汾粤丰环保电力有限公司

制 定 日 期：2026 年 8 月 13 日

计 划 期 限：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 31 日



表 A.1 单位基本信息表

单位名称	临汾粤丰环保电力有限公司	注册地址	山西省/临汾市/尧都区山西省临汾市尧都区县底镇南乔村东
生产经营场所地址	山西省临汾市尧都区县底镇南乔村东	行政区划	山西省/临汾市/尧都区
行业类别	电力、热力、燃气及水生产和供应业/电力、热力生产和供应业/电力生产/生物质能发电	行业代码	D4417
生产经营场所中心经度	111.6382	生产经营场所中心纬度	36.006
统一社会信用代码	91140000MA0KWC0A45	管理类别	危险废物环境重点监管单位
法定代表人	秦栋	联系电话	18004716521
危险废物环境管理技术负责人	郭莉	联系电话	18536090229
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	临行审函〔2020〕218号、 临行审函〔2025〕259号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或 排污登记表编号	91140000MA0KWC0A450 01V

表 A.2 设施信息表

序 号	主 要 生 产 单 元 名 称	主 要 工 艺 名 称	设 施 名 称	设 施 编 码	污 染 防 治			生 产 设 施		产 品 产 量						原 辅 料			
					参 数 名 称	设 计 值	计 量 单 位	生 产 能 力	计 量 单 位	中 间 产 品 名 称	中 间 产 品 数 量	计 量 单 位	最 终 产 品 名 称	最 终 产 品 数 量	计 量 单 位	种 类	名 称	用 量	计 量 单 位
1	焚烧发电生产单元	焚烧发电	焚烧炉	MF000101	/	/	/	400	t/d							原 料	生 活 垃 圾	800	t/d
			焚烧炉	MF000201	/	/	/	400	t/d										

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	MF002401	渗沥液处理站	污水处理	废过滤膜	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机污染物	固态	毒性, 感染性	0.5	吨	/	/	/	/	TS00401	340吨

2	MF00 2501	飞灰处理 车间	飞灰 处理	稳定 化飞 灰	生活垃圾焚烧 飞灰	HW 18	772-002-18	Hg 、 Pb 、 Cr、 Cd 、 Mn 等重 金属 和二 噁英	固 态	毒性	700 0 吨	/	/	/	/	TS00 501	1200 吨
3	MF01 0001	非生产性 产生源	检维 修	废机 油	其他生产、销 售、使用过程 中产生的废矿 物油 及沾染 矿物油的废弃 包装物	HW 08	900-249-08	石油 烃、 PAH s 等	液 态	易燃 性， 毒性	3 吨	/	/	/	/	TS00 401	340 吨
4	MF01 0001	非生产性 产生源	检维 修	废机 油桶	其他生产、销 售、使用过程 中产生的废矿 物油 及沾染 矿物油的废弃 包装物	HW 08	900-249-08	石油 烃、 PAH s 等	固 态	易燃 性， 毒性	0.5 吨	/	/	/	/	TS00 401	340 吨

5	MF01 0001	非生产性 产生源	栏杆 补漆 等	废油 漆桶	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装物、容 器、过滤吸附 介质	HW 49	900-041-49	苯类 化合物	固 态	毒 性	0.1 吨	/	/	/	/	TS00 401	340 吨
6	MF01 0001	非生产性 产生源	布袋 除尘	废滤 袋	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装物、容 器、过滤吸附 介质	HW 49	900-041-49	Hg 、 Pb 、 Cr、 Cd 、 Mn 等重 金属 和微 量二 噁英	固 态	毒 性， 感 染 性	0.5 吨	/	/	/	/	TS00 401	340 吨

7	MF01 0001	非生产性 产生源	实验室化 验	化验 室废 试剂	生产、研究、 开发、教学、 环境监测（监 测）活动中， 化学和生物实 验室（不包含 感染性医学实 验室及医疗机 构化验室）产 生的含氟、 氟、重金属无 机废液及无机 废液处理产生 的残渣、残 液，含矿物 油、有机溶 剂、甲醛有机 废液，废酸、 废碱，具有危 险特性的残留 样品，以及沾 染上述物质的 一次性实验用 品（不包括按 实验室管理要 求进行清洗后 的废弃的烧	HW 49	900-047-49	废 酸、 废 碱、 有机 废液 等	固 态	毒 性	100	千 克	/	/	/	/	TS00 401	340 吨
---	--------------	-------------	-----------	----------------	---	----------	------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---	-------------	----------

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序 号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险性	包装形式	本年度预计 剩余贮存量	计 量 单 位
			行业 俗称/ 单位 内部 名称	国家 危险 废物 名录 名称								
1	TS004 01	贮存库	废机油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	石油烃、PAHs 等	液态	易燃性,毒性	桶	0	吨
2	TS004 01	贮存库	废机油桶	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	石油烃、PAHs 等	固态	易燃性,毒性	编织袋	0	吨
3	TS005 01	贮存库	稳定化飞灰	生活垃圾焚烧飞灰	HW18	772-002-18	Hg、Pb、Cr、Cd、Mn 等重金属和二噁英	固态	毒性	编织袋	0	吨
4	TS004 01	贮存库	废油漆桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	苯类化合物	固态	毒性	编织袋	0	吨

5	TS004 01	贮存库	废滤袋	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	Hg、Pb、Cr、Cd、Mn 等重金属和微量二噁英	固态	易燃性,感染性,毒性	编织袋	0 吨
6	TS004 01	贮存库	废过滤膜	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机污染物	固态	易燃性,感染性,毒性	编织袋	0 吨
7	TS004 01	贮存库	化验室废试剂	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，	HW49	900-047-49	废酸、废碱、有机废液等	固态	毒性	其他	0 千克

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序 号	设施 类型	设施 编码	危险废物名称		危险 废物 类别	危险 废物 代码	有害 成分 名称	形 态	危险 特性	自行利 用/处置 方式代 码	本年度预计 自行利用/处 置量	计 量 单位
			行业俗 称/单 位内部 名称	国家 危险 废物 名录 名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
	行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
1	废过滤膜	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.5	0.1	吨
2	稳定化飞灰	生活垃圾焚烧飞灰	7000	300	吨
3	废机油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	3	0.5	吨
4	废机油桶	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	0.5	0.1	吨
5	废油漆桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.1	0	吨
6	废滤袋	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.5	0.1	吨
7	化验室废试剂	生产、研究、开发、教学、环境监测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氯、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按	100	0	千克

减少危险废物产生量的计划

			实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等			
			合计	7004.7	300.8	吨
降低危险废物危害性的计划	1.通过燃烧控制减少石灰使用量,降低飞灰产生量。2.增加机组维护保养,降低油品更换频率,减少废机油、废机油桶产生量。3.各污染治理设施加强巡检、维护工作,加强运行监管,减少滤袋、过滤膜的更换。					

减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：污泥直接回喷炉膛焚烧 采用先进的工艺技术和设备：无 使用清洁的能源和原料：无 改善管理：通过燃烧控制减少石灰使用量 危险废物综合利用：无 提高污染防治水平：通过燃烧控制减少石灰使用量
--------------------	--

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位	危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
	行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码	
1	废机油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	石油烃、PAHs 等	液态	易燃性，毒性	3	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	HW-省1401220020	/

2	省内转移	废机油桶	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	石油烃、PAHs等	固态	易燃性，毒性	0.5945吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	HW-省1401220020	/	/
3	省内转移	稳定化飞灰	生活垃圾焚烧飞灰	HW18	772-002-18	Hg、Pb、Cr、Cd、Mn等重金属和二噁英	固态	毒性	7351.811吨	D1	危险废物利用处置豁免管理单位	/	/	垣曲吉木废弃资源综合利用有限公司	/
4	省内转移	废油漆桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	苯类化合物	固态	毒性	0.1吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	HW-省1401220020	/	/
5	省内转移	废滤袋	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	Hg、Pb、Cr、Cd、Mn等重金属和微量二噁英	固态	毒性	0.53吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	HW-省1401220020	/	/

6	省内转移	废过滤膜	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机污染物	固态	毒性	0.5105吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	HW-省1401220020	/	/
7	省内转移	化验室废试剂	生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中,化学和生物实验室(不含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液,含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液,废酸、废碱,具有危险特性的残留样品,以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按	HW49	900-047-49	废酸、废碱、有机废液等	固态	毒性	100千克	D10	危险废物经营许可证持有单位	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	HW-省1401220020	/	/

